

Anbieter	EnBW	Maingau	Shell Recharge	Move	Plugsurfing	Swisscharge	DKV
Web	www.enbw.com/elektromobilitaet	www.maingau-energie.de	shellrecharge.com/de-de	www.move.ch	plugsurfing.com	www.swisscharge.ch	www.dkv-mobility.com
unterstützte HPC-Ladepunkte (min. 150 kW) im jew. Land*	12 292	10 268	insgesamt über 500 000**	8681 in D, 1144 in CH	10 200	insges. 85 526** in D, 10.673** in CH	insgesamt 509 000**
APP-BEDIENUNG							
verfügbar für Android / iOS / Unterstützg. Android Auto / Carplay	⊕ / ⊕ / ⊕ / ⊕	⊕ / ⊕ / ⊖ / ⊖	⊕ / ⊕ / ⊕ / ⊕	⊕ / ⊕ / ⊖ / ⊖	⊕ / ⊕ / ⊖ / ⊖	⊕ / ⊕ / ⊖ / ⊖	⊕ / ⊕ / ⊖ / ⊖
Intuitive Bedienung / Ladeanleitung	sehr gut / ⊕	sehr gut / ⊕	gut / ⊖	gut / ⊖	sehr gut / ⊖	sehr gut / ⊕	befriedigend / ⊖
Überblick nächster Standorte	sehr gut	sehr gut	gut	gut	gut	gut	gut
Standorte bewerten / favorisieren / Anzeige mit Fotos	⊖ / ⊕ / teilweise	⊖ / ⊕ / ⊕	⊖ / ⊕ / teilweise	⊖ / ⊕ / ⊖	⊖ / ⊕ / ⊖	⊖ / ⊕ / ⊕	⊖ / ⊕ / ⊖
APP-FUNKTIONEN							
Zuverlässigkeit Echtzeitdaten	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Filtern n. Verfügbar. / Ladeleistg. / Stromherkunft / Steckertyp	⊕ / ⊕ / ⊖ / ⊕	⊕ / ⊕ / ⊖ / ⊕	⊕ / ⊕ / ⊖ / ⊕	⊕ / ⊕ / ⊖ / ⊕	⊕ / ⊕ / ⊖ / ⊕	⊖ / ⊕ / ⊖ / ⊕	⊖ / ⊕ / ⊖ / ⊕
Routenplaner / Navigation zu Ladepunkt / Infos zum Standort	⊕ / ⊕ / sehr gut	⊖ / ⊕ / sehr gut	⊕ / ⊕ / sehr gut	⊖ / ⊕ / sehr gut	⊖ / ⊕ / sehr gut	⊖ / ⊕ / sehr gut	⊕ / ⊕ / sehr gut
Echtzeitinfos Ladeleistung / geladene kWh / geladene Zeit	⊕ / ⊕ / ⊕	⊖ / teilweise / ⊕	⊖ / ⊕ / ⊕	⊖ / ⊕ / ⊕	⊖ / ⊕ / ⊕	⊖ / ⊕ / ⊕	⊖ / ⊕ / ⊕
BEZAHLUNG/PREISTRANSPARENZ							
Verständlichk. Preise / Untersch. geschäftl. priv. / Rng.-Export (PDF)	sehr gut / ⊕ / ⊕	sehr gut / (Business-Tarif) / ⊖	sehr gut / ⊖ / ⊕	sehr gut / ⊕ / ⊕	sehr gut / ⊖ / ⊕	befriedigend / ⊖ / ⊕	ausreichend / ⊕ / ⊖
Preisinfo vor Laden / während Laden / nach Laden (Historie)	sehr gut / eingeschr. / sehr gut	sehr gut / ⊖ / sehr gut	sehr gut / ⊖ / sehr gut	sehr gut / teilw. / sehr gut	sehr gut / ⊖ / sehr gut	sehr gut / ⊖ / sehr gut	sehr gut / ⊖ / sehr gut
Bezahlung Kreditkarte / SEPA-Lastschrift / weitere	⊕ / ⊕ / -	⊕ / ⊕ / -	⊕ / ⊕ / -	⊕ / ⊕ / -	⊕ / ⊖ / Apple, Google Pay	⊕ / ⊖ / -	⊕ / ⊕ / -
TESTERGEBNISSE							
LADEPUNKTABDECKUNG	max. 40	40	40	30	10	40	20
APP-BEDIENUNG	max. 180	160	170	90	105	115	150
APP-FUNKTIONEN	max. 340	295	222	295	195	210	180
PREISTRANSPARENZ/BEZAHLUNG	max. 440	400	365	305	405	335	255
Urteil	URTEIL max. 1000	895 sehr gut	797 gut	720 befriedigend	715 befriedigend	700 befriedigend	605 ausreichend
Connect							571 ausreichend

* gemäß Angaben der EMPs und eigener Recherchen ** nur gemeinsame Angabe für AC/DC/HPC verfügbar



Anbieter	Aral Pulse	EnBW	Ionity	Fastned	Shell Recharge	Allego	EWE Go	E.ON	
Web	www.aral.de/de/global/retail/pulse	www.enbw.com/elektromobilitaet	ionity.eu/de	fastnedcharging.com/de	shellrecharge.com/de-de	www.allego.eu/de-de	www.ewe-go.de	www.eon.de/de/pk/e-mobility	
Anzahl HPC-Ladepunkte (min. 150 kW)*	1211	> 3000	555	189	680	732	1007	160	
VOR DEM LADEVORGANG									
Beschilderung / Beleuchtung / Wetterschutz / Sitzgelegenheit	↓ / ↑ / ↘ / →	↓ / ↗ / → / ↘	↗ / ↗ / ↓ / →	↓ / ↑ / ↗ / ↘	↘ / ↘ / ↓ / ↓	↗ / → / ↓ / ↓	↓ / ↗ / ↓ / ↓	↗ / ↘ / ↘ / ↗	
WC / Restaurant, Imbiss o. Verkauf(sautomat) / Gratis-WLAN	↑ / ↑ / ↘	↗ / ↑ / ↓	↑ / ↗ / ↓	→ / ↗ / ↓	↗ / ↗ / →	→ / ↗ / ↓	↗ / ↑ / ↘	↗ / → / ↘	
Parkplatzbeschilderung / -markierung / Größe	↑ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↗	↗ / ↘ / ↑	↑ / → / ↑	↓ / ↗ / ↑	↑ / → / ↗	↑ / ↘ / ↑	↗ / ↘ / ↑	
Service-Station / Über-W-Kamera / Sauberkeit / Müllheimer	↑ / ↑ / ↑ / ↑	→ / → / ↑ / ↗	→ / ↓ / ↑ / ↗	↗ / ↘ / ↗ / ↑	↑ / ↗ / ↗ / ↑	↓ / ↘ / ↑ / ↗	↘ / ↓ / ↑ / ↑	↗ / ↘ / ↗ / ↗	
WÄHREND DES LADEVORGANGS									
Platzierg. Ladesäule / Kabelmanagement / Ablesbarkeit Displ.	↑ / → / ↑	↗ / ↑ / ↑	↗ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↑	↗ / → / ↑	↗ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↑	→ / → / ↑	
Identifikation Ladesäule / Funktionalität / Lärmemission	↑ / ↑ / ↗	↑ / ↑ / ↗	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↗	↑ / ↑ / ↗	↑ / ↑ / ↗	↑ / ↗ / ↑	
Anzeige: akt. Ladeleistung / geladene kWh / geladene Zeit	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↑	↗ / ↗ / ↗	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↑	
Preistransparenz	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	befriedigend	gut	befriedigend	befriedigend	
Barrierefreies Laden: Maße Parkpl. / Ladesäule / Hindernisse	↓ / ↓ / ↓	↓ / ↓ / ↗	↗ / ↓ / ↗	→ / ↓ / ↘	↓ / → / →	↓ / ↓ / ↘	↓ / ↓ / ↘	↗ / ↓ / ↗	
NACH DEM LADEVORGANG									
Hotline: Nr. auf Ladesäule / Kosten / Sprachen / Qualität	↑ / ↑ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↗ / ↑	↑ / → / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↗ / ↗	↑ / ↑ / ↓ / ↗	↑ / ↑ / ↗ / ↗	
Bezahlg.: RFID / QR / Kreditk.o. EC-Lesegerät / Apple, Google Pay	+ / + / + / +	+ / + / - / +	+ / + / - / +	+ / + / + / +	+ / + / + / +	+ / - / teilw. / teilw.	+ / + / - / -	+ / + / + / +	
Plug & Charge / Autocharge	+ / -	- / +	+ / -	- / +	- / -	- / -	- / -	- / -	
TESTERGEBNISSE									
VOR DEM LADEVORGANG	max. 350	303	271	263	248	229	215	227	180
WÄHREND DES LADEVORGANGS	max. 380	327	345	342	344	277	336	289	253
NACH DEM LADEVORGANG	max. 270	238	235	220	222	233	159	177	223
connect	URTEIL max. 500	868 sehr gut	851 sehr gut	825 gut	814 gut	739 befriedigend	710 befriedigend	693 befriedigend	656 befriedigend

* gemäß Angaben der EMPs und eigener Recherchen

Erklärung Symbole: ↑ = sehr gut; ↗ = gut; → = befriedigend; ↘ = ausreichend; ↓ = mangelhaft



Anbieter	Ionity	smatics EnBW	Da emobil	Shell Recharge	Kelag	EVN
Web	ionity.eu/de	smatics.com/ladenetz	www.da-emobil.com	shellrecharge.com/de-de	www.kelag.at	www.evn.at/home/e-mobilitat
Anzahl HPC-Ladepunkte (min. 150 kW)*	110	227	70	86	28	insgesamt 2450**
VOR DEM LADEVORGANG						
Beschichterung / Beleuchtung / Wetterschutz / Sitzgelegenheit	↗/↗/↘/↗	↙/↗/↘/↗	↘/↗/↗/↘	↙/↗/↗/↗	↙/↘/↙/↘	↙/↗/↘/↘
WC / Restaurant, Imbiss o. Verkauf(sautomat) / Gratis-WLAN	↑/↑/↓	↑/↗/↓	↘/↘/↓	↗/↗/↘	↙/↗/↓	↙/↘/↓
Parkplatzbeschilderung / -markierung / Größe	↙/↗/↗	↗/↗/↑	↗/↘/↑	↑/↗/↑	↗/↗/↑	↗/↘/↗
Service-Station / Überw.-Kamara / Sauberkeit / Müllheimer	↑/↘/↗/↑	↗/↘/↗/↗	↗/↗/↑/↘	↑/↗/↑/↑	↙/↘/↑/↗	↙/↘/↑/↘
WÄHREND DES LADEVORGANGS						
Platzerg. Ladesäule / Kabelmanagement / Ablesbarkeit Disp.	↑/↑/↑	↗/↗/↑	↗/↓/↑	↗/↑/↑	↗/↑/↑	↗/↓/↗
Identifikation Ladesäule / Funktionalität / Lärmmission	↑/↗/↗	↑/↑/↑	↑/↗/↑	↙/↘/↑	↑/↗/↑	↗/↗/↑
Anzeige: akt. Ladeleistung / geladene kWh / geladene Zeit	↑/↑/↑	↗/↗/↗	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↑/↑/↑
Preistransparenz	sehr gut	sehr gut	sehr gut	befriedigend	befriedigend	sehr gut
Barrierefreies Laden: Maße Parkpl. / Ladesäule / Hindernisse	↙/↘/↑	↓/↓/↗	↗/↓/↗	↓/↓/↗	↓/↓/↑	↓/↓/↗
NACH DEM LADEVORGANG						
Hotline: Nr. auf Ladesäule / Kosten / Sprachen / Qualität	↗/↑/↑/↑	↑/↓/↗/↑	↗/↑/↗/↑	↑/↑/↗/↗	↗/↑/↗/↑	↑/↑/↗/↗
Bezahlg.: RFID / QR / Kreditk.o. EC-Lesegerät / Apple, Google Pay	+/+/-/+	+/+/-/+	+/+/-/+	+/teilw.+/+/	+/+/-/+	+/+/-/+
Plug & Charge / Autocharge	+/ -	-/+	+/ -	-/-	-/-	-/-
TESTERGEBNISSE						
VOR DEM LADEVORGANG	max. 350	233	204	197	287	199
WÄHREND DES LADEVORGANGS	max. 380	316	283	287	207	286
NACH DEM LADEVORGANG	max. 270	215	204	206	178	179
connect	URTEIL	764	691	befriedigend	672	664
	max. 500	gut				593 ausreichend

* gemäß Angaben der EMPs und eigener Recherchen ** nur gemeinsame Angabe für AC/DC/HPC verfügbar Erklärung Symbole: ↑ = sehr gut; ↗ = gut; → = befriedigend; ↙ = ausreichend; ↓ = mangelhaft



Anbieter	Fastned	Ionity	GoFast	Move	Agrola
Web	fastnedcharging.com/de	ionity.eu/de	www.gofast.swiss	www.move.ch	www.agrola.ch/de
Anzahl HPC-Ladepunkte (min. 150 kW)*	16	66	295	145	50
VOR DEM LADEVORGANG					
Beschilderung / Beleuchtung / Wetterschutz / Sitzgelegenh.	↓ / ↑ / ↑ / ↑	↗ / ↑ / ↓ / ↑	→ / ↗ / ↗ / →	→ / ↓ / ↓ / →	↓ / ↗ / ↑ / ↓
WC / Restaurant, Imbiss o. Verkauf(sautomat) / Gratis-WLAN	↑ / → / ↓	↑ / ↑ / ↓	↗ / → / ↘	↗ / → / ↓	→ / → / ↓
Parkplatzbeschilderung / -markierung / Größe	↑ / ↑ / ↑	↗ / ↗ / ↗	↑ / ↑ / ↑	→ / ↑ / ↗	↑ / → / →
Service-Station / Überw.-Kamera / Sauberkeit / Müllheimer	↓ / ↓ / ↑ / ↑	↓ / ↓ / ↑ / ↑	↘ / ↘ / ↑ / ↑	↓ / ↓ / ↘ / ↘	↑ / → / ↑ / ↑
WÄHREND DES LADEVORGANGS					
Platzierg. Ladesäule / Kabelmanagement / Ablesbarkeit Disp.	↑ / ↑ / ↑	↗ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↑	↘ / → / ↑	→ / ↗ / ↑
Identifikation Ladesäule / Funktionalität / Lärmemission	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↗ / ↗	↑ / ↑ / ↗	↑ / → / ↑	→ / ↑ / →
Anzeige: akt. Ladeleistung / geladene kWh / geladene Zeit	↓ / ↑ / ↑	↑ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↑
Preistransparenz	befriedigend	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Barrierefreies Laden: Maße Parkpl. / Ladesäule / Hindernisse	↓ / ↓ / ↓	↓ / ↓ / ↓	→ / ↓ / ↓	↓ / ↓ / ↓	↓ / ↓ / ↓
NACH DEM LADEVORGANG					
Hotline: Nr. auf Ladesäule / Kosten / Sprachen / Qualität	↑ / ↑ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↗ / ↑	↗ / ↑ / ↗ / ↗
Bezahlg.: RFID / QR / Kreditk.o. EC-Lesegerät / Apple, Google Pay	+ / + / + / +	+ / + / - / +	+ / + / - / teilw.	+ / + / - / -	+ / teilw. / teilw. / -
Plug & Charge / Autocharge	- / +	+ / -	- / -	- / -	- / -
TESTERGEBNISSE					
VOR DEM LADEVORGANG	max. 350	280	275	235	183
WÄHREND DES LADEVORGANGS	max. 380	305	306	351	267
NACH DEM LADEVORGANG	max. 270	237	221	200	182
connect	URTEIL max. 500	822 gut	802 gut	786 gut	632 befriedigend
					603 befriedigend

* gemäß Angaben der EMPs und eigener Recherchen ** nur gemeinsame Angabe für AC/DC/HPC verfügbar Erklärung Symbole: ↑ = sehr gut; ↗ = gut; → = befriedigend; ↘ = ausreichend; ↓ = mangelhaft

Anbieter	Fastned	Shell Recharge	Ionity	Total Energies	BP Pulse	E-Flux	Niederlande	Luxemburg
	fastnedcharging.com/nl	shellrecharge.com/nl-nl	ionity.eu	totalenergies.com	www.bp.com/nl_nl/netherlands	e-flux.io/nl	www.esso.lu	chargy.lu
Web								
VOR DEM LADEVORGANG								
Beschichterung / Beleuchtung / Wetterschutz / Sitzgelegenheit.	↗/↑/↑/↗	↗/↑/↓/↘	↓/↘/↓/↘	↗/↗/↓/↘	↓/↑/↓/↘	↓/↑/↘/↓	↓/↑/↓/↗	↗/↗/↓/↗
WC / Restaurant, Imbiss o. Verkauf(sautomat) / Gratis-WLAN	↑/↗/↘	↑/↗/↗	↗/↗/↗	↗/↘/↗	↘/↘/↗	↘/↘/↘	↗/↗/↘	↗/↗/↘
Parkplatzbeschichterung / -markierung / Größe	↑/↗/↑	↑/↗/↑	↘/↗/↑	↑/↑/↑	↓/↑/↑	↗/↘/↑	↘/↗/↗	↑/↘/↗
Service-Station / Überw.-Kamara / Sauberkeit / Müllheimer	↗/↑/↑/↗	↑/↑/↑/↑	↗/↘/↗/↗	↑/↗/↗/↑	↑/↗/↑/↑	↗/↘/↑/↗	↗/↘/↗/↑	↑/↗/↗/↑
WÄHREND DES LADEVORGANGS								
Platzierung, Ladesäule / Kabelmanagement / Ablesbarkeit Disp.	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↑/↗/↗	↑/↗/↑	↗/↑/↑	↗/↑/↑	↗/↑/↑	↑/↑/↑
Identifikation Ladesäule / Funktionalität / Lärmmission	↗/↑/↘	↑/↗/↗	↑/↗/↑	↗/↑/↑	↗/↑/↑	↘/↗/↗	↑/↑/↑	↗/↑/↗
Anzeige: akt. Ladeleistung / geladene kWh / geladene Zeit	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↗/↗/↗	↑/↑/↑	↑/↗/↑
Preistransparenz	sehr gut	sehr gut	sehr gut	befriedigend	ausreichend	ausreichend	sehr gut	sehr gut
Barrierefreies Laden: Maße Parkpl. / Ladesäule / Hindernisse	↗/↓/↘	↗/↓/↘	↘/↓/↗	↗/↓/↘	↗/↓/↑	↗/↓/↗	↓/↓/↑	↘/↓/↓
NACH DEM LADEVORGANG								
Hotline: Nr. auf Ladesäule / Kosten / Sprachen / Qualität	↑/↑/↗/↑	↑/↑/↑/↑	↑/↑/↑/↑	↑/↑/↑/↑	↑/↑/↑/↗	↗/↑/↑/↑	↓/↓/↗/↗	↗/↑/↗/↗
Bezahlg.: RFID / QR / Kreditk.o. EC-Lesegerät / Apple, Google Pay	⊕/⊕/⊕/⊕/teilw./⊖	⊕/⊕/⊕/⊕/⊕	⊕/⊕/⊖/teilw.	⊕/⊕/⊖/⊖/⊖	⊕/⊖/teilw./⊖	⊕/teilw./teilw./⊖	⊕/⊕/⊖/⊖	⊕/⊖/teilw./⊖
Plug & Charge / Autocharge	-/+	-/-	⊕/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
TESTERGEBNISSE								
VOR DEM LADEVORGANG	max. 350	276	260	217	211	205	171	239
WÄHREND DES LADEVORGANGS	max. 380	307	304	302	267	244	177	324
NACH DEM LADEVORGANG	max. 270	212	215	210	205	168	143	110
connect	URTEIL max. 500	795 gut	779 gut	729 befriedigend	683 befriedigend	617 befriedigend	491 mangelhaft	673 befriedigend
* gemäß Angaben der EMPs und eigener Recherchen Erklärung Symbole: ↑ = sehr gut; ↗ = gut; → = befriedigend; ↘ = ausreichend; ↓ = mangelhaft								

* gemäß Angaben der EMPs und eigener Recherchen Erklärung Symbole: ↑ = sehr gut; ↗ = gut; → = befriedigend; ↘ = ausreichend; ↓ = mangelhaft



Anbieter	Belgien					Frankreich					
	Ionity	Fastned	Total Energies	Allego	Powerland	Total Energies	Fastned	Allego	Ionity		
Web	ionity.eu/de	fastnedcharging.com/fr	totalenergies.com/fr	www.allego.eu/fr-fr	www.powerland.be/fr	totalenergies.com/fr	fastnedcharging.com/fr	www.allego.eu/fr-fr	ionity.eu		
Anzahl HPC-Ladepunkte (min. 150 kW)*	55	132	k.A.	114	k.A.	k.A.	236	768	787		
VOR DEM LADEVORGANG											
Beschilderung / Beleuchtung / Wetterschutz / Sitzgelegenheit	↗/↘/↙/↗	↙/↑/↗/↘	↗/↑/↗/↘	↙/↗/↘/↙	↙/↘/↙/↘	↗/↑/↘/↗	↗/↑/↗/↗	↘/↑/↘/↙	↗/↑/↘/↗		
WC / Restaurant, Imbiss o. Verkauf(sautomat) / Gratis-WLAN	↑/↗/↓	↘/↘/↙	↑/↗/↗	↗/↗/↘	↘/↘/↙	↗/↑/↙	↑/↑/↗	↗/↗/↖	↗/↗/↗		
Parkplatzbeschilderung / -markierung / Größe	↗/↑/↑	↗/↗/↑	↙/↑/↗	↑/↗/↑	↙/↑/↑	↗/↗/↑	↙/↘/↗	↗/↗/↑	↗/↗/↗		
Service-Station / Überw.-Kamara / Sauberkeit / Müllimer	↗/↗/↗/↑	↙/↗/↘/↗	↑/↗/↗/↑	↘/↘/↗/↗	↗/↘/↗/↗	↗/↘/↗/↑	↘/↘/↗/↑	↙/↘/↗/↖	↙/↗/↗/↑		
WÄHREND DES LADEVORGANGS											
Platzierung Ladesäule / Kabelmanagement / Ablesbarkeit Displ.	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↗/↗/↑	↑/↑/↑	↗/↗/↑	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↑/↑/↑		
Identifikation Ladesäule / Funktionalität / Lärmmission	↑/↑/↗	↑/↑/↑	↑/↗/↑	↗/↑/↑	↙/↑/↑	↗/↑/↑	↗/↑/↑	↗/↑/↑	↑/↗/↗		
Anzeige: akt. Ladeleistung / geladene kWh / geladene Zeit	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↑/↑/↑	↗/↗/↗		
Preistransparenz	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	ausreichend	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut		
Barrierefreies Laden: Maße Parkpl. / Ladesäule / Hindernisse	↑/↘/↑	↑/↘/↗	↗/↘/↗	↑/↘/↘	↘/↑/↙	↑/↘/↑	↑/↘/↑	↑/↘/↑	↙/↘/↑		
NACH DEM LADEVORGANG											
Hotline: Nr. auf Ladesäule / Kosten / Sprachen / Qualität	↑/↑/↑/↑	↑/↑/↗/↑	↑/↑/↑/↑	↑/↘/↗/↗	↗/↘/↗/↗	↑/↑/↗/↗	↑/↑/↗/↗	↑/↑/↗/↗	↑/↑/↗/↗		
Bezahlg.: RFID / QR / Kreditk.o. EC-Lesegerät / Apple, Google Pay	+/+/-/+/+	+/+/+/+/	+/+/-/+/+	+/+/-/+/+	+/-/+/+/	+/+/ teilw. -	+/-/+/+/	+/-/+/+/	+/-/+/+/		
Plug & Charge / Autocharge	+/ -	- / +	- / +	- / -	- / -	- / -	- / +	- / -	+/ -		
TESTERGEBNISSE											
VOR DEM LADEVORGANG	max. 350	267	211	238	215	168	287	269	228	249	
WÄHREND DES LADEVORGANGS	max. 380	347	349	308	330	190	353	346	359	277	
NACH DEM LADEVORGANG	max. 270	235	253	230	140	138	201	186	156	210	
connect	URTEIL	849	813	776	685	befriedigend	496	mangelhaft	841	801	
	max. 500	gut	gut	gut			gut	gut	743	befriedigend	
										736	befriedigend

* gemäß Angaben der EMPs und eigener Recherchen Erklärung Symbole: ↑ = sehr gut; ↗ = gut; ↛ = befriedigend; ↙ = ausreichend; ↓ = mangelhaft

