

connect Ladenetztest 2025: Elektromobilitäts-Service-Provider (eMSP) im Test

ERGEBNISSE ELEKTRO-MOBILITÄTS-SERVICE-PROVIDER (eMSP)							
Anbieter	EnBW mobility+	EWE Go	Maingau	Plugsurfing	Move	Shell Recharge	Charge Now
Web	enbw.com/elektromobilitaet	www.ewe-go.de	maingau-energie.de	plugsurfing.com	move.ch	shellrecharge.com/de-de	chargenow.com
unterstützte Ladepunkte in Europa: HPC (>= 150 kW)/DC/AC	58 613/39 907/59 173 ^{***}	insg. ca. 500 000 ^{**} , davon ca. 100 000 ^{**} , in D	43 597/38 423/460 056 ^{***}	rund 1 Million (in ganz Europa)	rund 350 000 (in ganz Europa)	rund 850 000 (in ganz Europa)	über 1 Million (in ganz Europa), ca. 179 000 ^{**} in D
VOR DEM LADEVORGANG							
Nutzung ohne Ladekarte/Bez. mit Kreditkarte/SEPA/weitere	+ / + / + / +	+ / - / + / -	+ / + / + / -	- / - / + / -	+ / + / - / +	- / + / + / -	+ / + / - / -
Unterstützung Apple Car Play/Android Auto	+ / +	+ / +	- / -	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +
Karte: Ladepkte. am Standort/Ladeleistg./Steckertyp/Zahlmögl.	+ / + / + / +	+ / + / + / +	+ / + / + / +	- / + / + / +	+ / + / + / -	- / + / + / +	+ / + / + / +
Filter: nur verfügbare/Steckertyp/Zahlungsmöglichkeiten	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / -	+ / + / +	- / + / +
Routenplaner/Navigation zum Ladepunkt (Apple, Google)/Preisinfo/Echtzeitdaten	+ / + / + / +	+ / + / + / +	+ / + / + / +	+ / + / + / +	- / + / + / +	+ / + / + / +	+ / + / + / +
WÄHREND DES LADEVORGANGS							
Ladeanleitung/Preisinfo während Ladevorgang	- / +	+ / +	+ / -	- / -	+ / +	+ / +	- / -
Echtzeitinfos: Ladeleistung/geladene kWh/Ladezeit	+ / + / +	- / + / +	- / - / +	- / + / +	- / + / +	- / + / +	- / + / +
NACH DEM LADEVORGANG							
Benachrichtigung, wenn Laden beendet/Export Rechnungen (PDF)	+ / +	- / +	+ / +	+ / +	- / +	- / +	+ / +
Historie Ladevorgänge/ältere Rechnungen herunterladen	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / -
Ladepunkte favorisieren/bewerten/kommentieren	+ / - / -	+ / - / -	+ / + / -	+ / + / -	+ / + / -	+ / - / -	+ / + / -
TESTERGEBNISSE							
FUNKTIONSUMFANG APP max. 600	515	420	405	375	350	385	325
USER EXPERIENCE: APP max. 300	264	256	266	255	234	200	233
USER EXPERIENCE: OBJEKTBEZOGEN max. 100	72	80	75	88	67	57	81
connect URTEIL max. 1000	851 sehr gut	756 gut	746 befriedigend	718 befriedigend	651 befriedigend	642 ausreichend	639 ausreichend

* gemäß Angaben der eMSPs und eigener Recherchen

** nur gemeinsame Angabe für HPC/DC/AC verfügbar *** Angaben für getestete Länder: D/AT/CH/BE/NL/LUX/F



connect Ladenetztest 2025: Ladepunkt-Betreiber (CPO) Deutschland im Test

ERGEBNISSE CHARGE POINT OPERATORS (CPO) DEUTSCHLAND						
Anbieter		Aral Pulse	Mer	EnBW	Ionity	Fastned
Web		www.aral.de/de/global/retail/pulse	de.mer.eco	www.enbw.com/elektromobilitaet	ionity.eu/de	fastnedcharging.com/de
Anzahl HPC-Ladepunkte (min. 150 kW)*		3699	384	rund 7000	1008	277
VOR DEM LADEVORGANG						
Beschilderung/Sichtbarkeit Säule/Beleuchtung/Wetterschutz		○/●/●/○	▶/●/●/○	○/●/●/●	●/●/●/○	▶/●/●/○
WC/Restaurant/Shop o. Verk.automat/Mobilfunkempfang und WLAN-Verfügbark.		●/●/●/●	●/●/▶/●	▶/●/▶/●	●/●/●/●	●/▶/▶/●
Parkplatzbeschilderung/-markierung/größe		●/●/●	●/●/●	●/●/●	▶/▶/●	▶/●/●
Service-Station/Überwachungskamera/Sauberkeit/Mülleimer		●/●/●/●	○/○/●/●	○/●/●/▶	●/○/●/●	○/●/●/●
WÄHREND DES LADEVORGANGS						
Platzierg. Ladesäule/Kabelmanagemt./Ablesbark. und Bedienbark. Displ.		●/▶/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Identifizierung Ladesäule/Funktionalität/Lärmemission		●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	▶/●/●
Anzeige: akt. Ladeleistung/geladene kWh/geladene Zeit		●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
barrierefreies Laden: Maße Parkpl./Zugang zur Ladesäule		▶/▶	▶/●	▶/●	▶/○	▶/○
BEZAHLUNG/SERVICE						
Preistransp./RFID/QR/Kreditk. o. EC-Lesegerät/Apple, Google Pay		●/+/+ / +/+ / +	●/+/+ / teilw. / +/+	●/+/+ / teilw. / teilw. / +	●/+/+ / + / +	●/+/+ / teilw. / +/+
Plug & Charge/Autocharge		+/-	+/-	-/+	+/-	-/+
Hotline: Nr. auf Ladesäule/Kosten/Sprachen/Qualität		●/●/▶/●	●/●/▶/●	●/●/○/●	●/●/●/●	●/●/●/●
TESTERGEBNISSE						
VOR DEM LADEVORGANG	max. 320	260	221	240	232	245
WÄHREND DES LADEVORGANGS	max. 290	240	270	276	257	254
BEZAHLUNG	max. 230	223	185	178	175	185
SERVICE	max. 160	135	155	133	152	130
connect	URTEIL max. 1000	858 sehr gut	831 gut	827 gut	816 gut	814 gut

* gemäß Angaben der CPOs und eigener Recherchen

connect
TESTSIEGER

● optimal ▶ mittel ○ gering

Anbieter		Allego	E.ON	EWE Go	Shell Recharge	Pfalzwerke
Web		www.allego.eu/de-de	www.eon.de/de/pk/e-mobility	www.ewe-go.de	shellrecharge.com/de-de	www.pfalzwerke.de/privatkunden/emobilitaet
Anzahl HPC-Ladepunkte (min. 150 kW)*		1532	336	ca. 1700	1915	1197
VOR DEM LADEVORGANG						
Beschilderung/Sichtbarkeit Säule/Beleuchtung/Wetterschutz		▶/●/▶/○	○/○/●/▶	○/▶/▶/○	●/●/●/▶	○/▶/●/○
WC/Restaurant/Shop o. Verk.automat/Mobilfunkempfang und WLAN-Verfügbark.		●/●/●/●	●/▶/▶/●	●/●/○/●	●/●/●/●	▶/●/○/●
Parkplatzbeschilderung/-markierung/größe		●/▶/▶	●/●/▶	●/●/▶	○/●/●	●/●/▶
Service-Station/Überwachungskamera/Sauberkeit/Mülleimer		▶/○/●/○	○/○/▶/●	○/○/●/●	●/▶/●/●	○/○/●/○
WÄHREND DES LADEVORGANGS						
Platzierg. Ladesäule/Kabelmanagemt./Ablesbark. und Bedienbark. Displ.		●/●/●	●/▶/●	●/▶/○	●/●/●	●/●/●
Identifizierung Ladesäule/Funktionalität/Lärmemission		●/●/●	●/●/●	●/●/●	▶/●/●	●/●/●
Anzeige: akt. Ladeleistung/geladene kWh/geladene Zeit		●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
barrierefreies Laden: Maße Parkpl./Zugang zur Ladesäule		○/○	○/▶	○/▶	○/○	○/▶
BEZAHLUNG/SERVICE						
Preistransp./RFID/QR/Kreditk. o. EC-Lesegerät/Apple, Google Pay		●/+/+ / teilw. / +/+	●/+/+ / +/+ / +	●/+/+ / teilw. / +/+ / teilw.	●/+/+ / teilw. / +/+	▶/+/+ / teilw. / +/+ / teilw.
Plug & Charge/Autocharge		+/-	+/-	teilweise/-	-/-	-/-
Hotline: Nr. auf Ladesäule/Kosten/Sprachen/Qualität		●/●/▶/●	●/●/▶/●	●/●/▶/●	●/●/○/▶	●/●/▶/●
TESTERGEBNISSE						
VOR DEM LADEVORGANG	max. 320	191	192	178	253	177
WÄHREND DES LADEVORGANGS	max. 290	264	209	227	234	222
BEZAHLUNG	max. 230	161	178	169	145	116
SERVICE	max. 160	144	142	142	78	140
connect	URTEIL max. 1000	760 gut	721 befriedigend	716 befriedigend	710 befriedigend	655 befriedigend

* gemäß Angaben der CPOs und eigener Recherchen

connect
TESTSIEGER

● optimal ▶ mittel ○ gering

connect Ladenetztest 2025: Ladepunkt-Betreiber (CPO) Österreich und Schweiz im Test

ERGEBNISSE CHARGE POINT OPERATORS (CPO) ÖSTERREICH							
Anbieter	Shell Recharge	Mer	Ionity	Da emobil	Smatrics EnBW	EVN	
Web	www.shell.at/auto-fahrer/shell-recharge	at.mer.eco	ionity.eu/de	www.da-emobil.com	smatrics.com/ladenetz	www.evn.at/home/e-mobilitaet	
Anzahl HPC-Ladepunkte (min. 150 kW)*	292	356	164	59	rund 600	rund 200	
VOR DEM LADEVORGANG							
Beschilderung/Sichtbarkeit Säule/Beleuchtung/Wetterschutz	►/●/●/●	○/○/●/○	○/○/●/○	►/●/●/►	○/►/►/○	►/●/●/►	
WC/Rest./Shop o. Verk.automat/Mobilfunkempf. u. WLAN-Verfügbar	●/●/●/●	●/●/►/●	●/●/►/●	●/►/●/●	●/►/●/●	●/○/●/●	
Parkplatzbeschilderung/-markierung/-größe	►/●/●	►/●/○	○/►/●	►/►/►	●/●/○	►/○/►	
Service-Station/Überwachungskam./Saubereit/Mülleimer	●/●/●/●	○/►/●/●	►/►/●/●	►/○/●/●	○/○/●/►	○/►/●/●	
WÄHREND DES LADEVORGANGS							
Platzierg. Ladesäule/Kabelmgmt./Ablesbark. u. Bedienbark. Displ.	●/●/●	●/●/●	●/●/►	●/●/●	●/●/●	●/►/●	
Identifizierung Ladesäule/Funktionalität/Lärmemission	►/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	
Anzeige: akt. Ladeleistung/geladene kWh/geladene Zeit	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	
Barrierefreies Laden: Maße Parkpl./Zugang zur Ladesäule	○/●	○/►	○/►	○/►	○/►	○/●	
BEZAHLUNG/SERVICE							
Preistransp./RFID/QR/Kreditk. o. EC-Lesegerät/Apple, Google Pay	●/➕/➖/➕/➕	●/➕/➕/➕/➕	●/➕/➕/teilw./➕	●/➕/➕/teilw./teilw.	►/➕/teilw./teilw./teilw.	●/➕/teilw./➖/➖	
Plug & Charge/Autocharge	–/–	➕/–	➕/–	➕/–	➕/➕	in Erprobung/–	
Hotline: Nr. auf Ladesäule/Kosten/Sprachen/Qualität	●/●/►/►	●/●/►/●	●/●/●/●	●/●/►/●	●/●/○/●	●/●/○/●	
TESTERGEBNISSE							
VOR DEM LADEVORGANG	max. 320	278	170	208	215	182	213
WÄHREND DES LADEVORGANGS	max. 290	252	237	237	228	246	234
BEZAHLUNG	max. 230	170	220	158	175	181	99
SERVICE	max. 160	95	145	150	131	130	120
connect	URTEIL	795	772	753	749	739	666
	max. 1000	gut	gut	gut	befriedigend	befriedigend	befriedigend

* gemäß Angaben der CPOs und eigener Recherchen



● optimal ● mittel ○ gering

ERGEBNISSE CHARGE POINT OPERATORS (CPO) SCHWEIZ				
Anbieter	GoFast	Ionity	Shell Recharge	
Web	www.gofast.swiss	ionity.eu/de	www.shell.ch/de_ch/laden.html	
Anzahl HPC-Ladepunkte (min. 150 kW)*	rund 750**	94	114	
VOR DEM LADEVORGANG				
Beschilderung/Sichtbarkeit Säule/Beleuchtung/Wetterschutz	●/●/●/●	●/●/●/○	○/●/●/○	
WC/Rest./Shop o. Verk.automat/Mobilfunkempf. u. WLAN-Verfügbar	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	
Parkplatzbeschilderung/-markierung/größe	●/●/●	●/●/●	○/●/●	
Service-Station/Überwachungskam./Saubereit/Mülleimer	○/●/●/●	○/○/●/●	●/●/●/●	
WÄHREND DES LADEVORGANGS				
Platzierg. Ladesäule/Kabelmgmt./Ablesbar. u. Bedienbar. Displ.	●/●/●	●/●/●	●/●/●	
Identifizierung Ladesäule/Funktionalität/Lärmemission	●/●/●	●/●/●	●/●/●	
Anzeige: akt. Ladeleistung/geladene kWh/geladene Zeit	●/●/●	●/●/●	●/●/●	
Barrierefreies Laden: Maße Parkpl./Zugang zur Ladesäule	○/●	○/●	○/○	
BEZAHLUNG/SERVICE				
Preistransp./RFID/QR/Kreditk. o. EC-Lesegerät/Apple, Google Pay	●/●/●/teilw./●	●/●/●/●/●/●	●/●/●/●/●/●	
Plug & Charge/Autocharge	teilw./–	●/–	–/–	
Hotline: Nr. auf Ladesäule/Kosten/Sprachen/Qualität	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/○	
TESTERGEBNISSE				
VOR DEM LADEVORGANG	max. 320	229	224	202
WÄHREND DES LADEVORGANGS	max. 290	255	238	227
BEZAHLUNG	max. 230	167	166	158
SERVICE	max. 160	145	150	40
connect	URTEIL	796	778	627
	max. 1000	gut	gut	ausreichend

* gemäß Angaben der CPOs und eigener Recherchen

** für Verbund Energie 360° inkl. Move und Swisscharge



● optimal ● mittel ○ gering

connect Ladenetztest 2025: Ladepunkt-Betreiber (CPO) Benelux im Test

ERGEBNISSE CHARGE POINT OPERATORS (CPO) NIEDERLANDE						
Anbieter		Fastned	BP Pulse	Shell Recharge	Allego	
Web		www.fastnedcharging.com/nl	www.bp.com/nl_nl/netherlands	www.shell.nl/elektrisch-opladen.html	www.allego.eu/nl/	
Anzahl HPC-Ladepunkte (min. 150 kW)*		1121	450	596	241	
VOR DEM LADEVORGANG						
Beschilderung / Sichtbarkeit Säule / Beleuchtung / Wetterschutz		● / ● / ● / ●	○ / ● / ● / ○	▮ / ● / ● / ○	○ / ▮ / ▮ / ○	
WC / Rest. / Shop o. Verk. automat. / Mobilfunkempf. u. WLAN-Verfügbar.		● / ○ / ● / ●	● / ○ / ▮ / ●	● / ▮ / ● / ●	▮ / ▮ / ○ / ●	
Parkplatzbeschilderung / -markierung / gröÙe		● / ● / ●	▮ / ● / ○	▮ / ● / ▮	○ / ▮ / ○	
Service-Station / Überwachungskam. / Sauberkeit / Mülleimer		○ / ● / ● / ●	▮ / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	○ / ○ / ● / ▮	
WÄHREND DES LADEVORGANGS						
Platzierg. Ladesäule / Kabelmgmt. / Ablesbark. u. Bedienbark. Displ.		● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	
Identifizierung Ladesäule / Funktionalität / Lärmemission		▮ / ● / ●	▮ / ● / ●	▮ / ● / ●	● / ● / ●	
Anzeige: akt. Ladeleistung / geladene kWh / geladene Zeit		● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	
barrierefreies Laden: Maße Parkpl. / Zugang zur Ladesäule		● / ○	● / ●	○ / ○	○ / ○	
BEZAHLUNG / SERVICE						
Preistransp. / RFID / QR / Kreditk. o. EC-Lesegerät / Apple, Google Pay		● / + / teilw. / + / +	● / + / teilw. / + / +	▮ / + / teilw. / + / +	▮ / + / teilw. / + / +	
Plug & Charge / Autocharge		- / +	+ / -	- / -	+ / -	
Hotline: Nr. auf Ladesäule / Kosten / Sprachen / Qualität		● / ● / ● / ●	● / ● / ▮ / ▮	● / ● / ▮ / ▮	● / ● / ▮ / ●	
TESTERGEBNISSE						
VOR DEM LADEVORGANG		max. 320	269	199	226	127
WÄHREND DES LADEVORGANGS		max. 290	260	266	239	251
BEZAHLUNG		max. 230	185	204	147	160
SERVICE		max. 160	145	110	106	150
connect URTEIL max. 1000		859 sehr gut	779 gut	718 befriedigend	688 befriedigend	

* gemäß Angaben der CPOs und eigener Recherchen



● optimal ▮ mittel ○ gering

connect Ladenetztest 2025: Ladepunkt-Betreiber (CPO) Benelux im Test

ERGEBNISSE CPO LUXEMBURG			
Anbieter		Aral Pulse	Chargy
Web		www.aral.de/de_lu/luxembourg	chargy.lu
Anzahl HPC-Ladepunkte (min. 150 kW)*		85	86
VOR DEM LADEVORGANG			
Beschilderung/Sichtbarkeit Säule/Beleuchtung/Wetterschutz		○/●/●/○	►/●/○/○
WC/Rest/Shop o. Verk. automat/Mobilfunkempf. u. WLAN-Verfügbar		●/○/●/●	●/►/●/●
Parkplatzbeschilderung/-markierung/größe		○/●/►	●/►/○
Service-Station/Überwachungskam./Sauberkeit/Mülleimer		●/►/●/●	○/○/●/●
WÄHREND DES LADEVORGANGS			
Platzierg. Ladesäule/Kabelmgmt./Ablesbark. u. Bedienbark. Displ.		●/●/●	●/►/●
Identifizierung Ladesäule/Funktionalität/Lärmemission		►/●/●	►/►/●
Anzeige: akt. Ladeleistung/geladene kWh/geladene Zeit		●/●/●	●/●/●
barrierefreies Laden: Maße Parkpl./Zugang zur Ladesäule		○/○	○/○
BEZAHLUNG/SERVICE			
Preistransp./RFID/QR/Kreditk. o. EC-Lesegerät/Apple, Google Pay		●/+/+/-/+	►/+/+/-/+
Plug & Charge/Autocharge		+/-	-/-
Hotline: Nr. auf Ladesäule/Kosten/Sprachen/Qualität		●/●/►/►	●/●/○/●
TESTERGEBNISSE			
VOR DEM LADEVORGANG	max. 320	199	186
WÄHREND DES LADEVORGANGS	max. 290	249	181
BEZAHLUNG	max. 230	190	133
SERVICE	max. 160	95	140
connect URTEIL max. 1000		733 befriedigend	640 ausreichend

* gemäß Angaben der CPOs und eigener Recherchen

connect

TESTSIEGER

● optimal ► mittel ○ gering

ERGEBNISSE CHARGE POINT OPERATORS (CPO) BELGIEN				
Anbieter		Allego	Electra	Shell Recharge
Web		www.allego.eu/fr/	www.go-electra.com/en	www.shell.be/nl_be/elektrisch-opladen.html
Anzahl HPC-Ladepunkte (min. 150 kW)*		426	696	198
VOR DEM LADEVORGANG				
Beschilderung/Sichtbarkeit Säule/Beleuchtung/Wetterschutz		○/●/●/►	○/●/●/○	○/●/●/○
WC/Rest/Shop o. Verk. automat/Mobilfunkempf. u. WLAN-Verfügbar		○/○/○/●	►/●/○/●	►/○/►/●
Parkplatzbeschilderung/-markierung/größe		●/●/►	○/●/►	○/●/►
Service-Station/Überwachungskam./Sauberkeit/Mülleimer		○/○/●/○	○/●/●/○	●/●/●/●
WÄHREND DES LADEVORGANGS				
Platzierg. Ladesäule/Kabelmgmt./Ablesbark. u. Bedienbark. Displ.		●/●/●	●/●/●	●/●/●
Identifizierung Ladesäule/Funktionalität/Lärmemission		●/●/●	●/●/●	►/●/●
Anzeige: akt. Ladeleistung/geladene kWh/geladene Zeit		●/●/●	●/●/●	●/●/●
barrierefreies Laden: Maße Parkpl./Zugang zur Ladesäule		○/○	►/○	○/○
BEZAHLUNG/SERVICE				
Preistransp./RFID/QR/Kreditk. o. EC-Lesegerät/Apple, Google Pay		►/+/teilw./+/+	●/+/+/+/+	►/+/+/+/+
Plug & Charge/Autocharge		+/-	+/-	-/-
Hotline: Nr. auf Ladesäule/Kosten/Sprachen/Qualität		●/●/►/●	●/●/●/○	●/●/►/►
TESTERGEBNISSE				
VOR DEM LADEVORGANG	max. 320	179	195	201
WÄHREND DES LADEVORGANGS	max. 290	253	265	229
BEZAHLUNG	max. 230	160	200	155
SERVICE	max. 160	155	80	105
connect URTEIL max. 1000		747 befriedigend	740 befriedigend	690 befriedigend

* gemäß Angaben der CPOs und eigener Recherchen

connect

TESTSIEGER

● optimal ► mittel ○ gering

connect Ladenetztest 2025: Ladepunkt-Betreiber (CPO) Frankreich im Test

ERGEBNISSE CHARGE POINT OPERATORS (CPO) FRANKREICH							
Anbieter	Ionity	TotalEnergies	Electra	Engie	Allego	Power Dot	
Web	ionity.eu/fr/	chargingservices. totalenergies.com/fr	www.go-electra. com/fr	www.engie.fr	www.allego.eu/fr/	powerdot.eu/fr	
Anzahl HPC-Ladepunkte (min. 150 kW)*	1118	ca. 1500	19 23	839	1455	ca. 250	
VOR DEM LADEVORGANG							
Beschilderung/Sichtbarkeit Säule/Beleuchtung/Wetterschutz	●/●/●/○	●/●/●/●	○/●/●/○	▮/●/▮/▮	▮/▮/●/○	○/●/▮/▮	
WC/Rest./Shop o. Verk.automat/Mobilfunkempf. u. WLAN-Verfügbar.	●/●/●/●	●/●/●/●	●/○/▮/●	●/○/●/●	●/▮/○	▮/▮/○/●	
Parkplatzbeschilderung/-markierung/größe	●/●/▮	●/●/▮	●/●/○	●/▮/○	●/▮/○	●/●/○	
Service-Station/Überwachungskam./Sauberkeit/Mülleimer	▮/○/●/●	●/○/●/●	○/●/●/▮	▮/○/●/●	●/▮/○	○/○/●/●	
WÄHREND DES LADEVORGANGS							
Platzierg. Ladesäule/Kabelmgmt./Ablesbark. u. Bedienbark. Displ.	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	
Identifizierung Ladesäule/Funktionalität/Lärmemission	●/▮/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	▮/●/●	
Anzeige: akt. Ladeleistung/geladene kWh/geladene Zeit	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	
barrierefreies Laden: Maße Parkpl./Zugang zur Ladesäule	▮/●	○/●	○/●	○/▮	▮/▮	○/▮	
BEZAHLUNG/SERVICE							
Preistransp./RFID/QR/Kreditk. o. EC-Lesegerät/Apple, Google Pay	●/+/+/teilw./+	●/+/+/+/+	●/+/+/+/+	●/+/+/+/+	▮/teilw./teilw./+/+	●/+/+/teilw./teilw.	
Plug & Charge/Autocharge	+/-	-/-	-/-	-/-	+/-	-/-	
Hotline: Nr. auf Ladesäule/Kosten/Sprachen/Qualität	●/▮/○/●	●/▮/▮/●	●/▮/●/●	●/○/▮/●	●/▮/▮/●	●/▮/▮/●	
TESTERGEBNISSE							
VOR DEM LADEVORGANG	max. 320	263	268	207	191	200	152
WÄHREND DES LADEVORGANGS	max. 290	236	249	274	263	273	250
BEZAHLUNG	max. 230	222	200	200	200	152	160
SERVICE	max. 160	133	125	150	125	145	145
connect URTEIL	854	842	831	779	770	707	
max. 1000	sehr gut	gut	gut	gut	gut	befriedigend	

* gemäß Angaben der CPOs und eigener Recherchen

● optimal ▮ mittel ○ gering

